



Наименование материала пола:	Срок службы:	Способность выдерживать высокие нагрузки	Простота уборки и гигиеничность:	Способность к перекрытию трещин в основании:	Химстойкость:	Антистатичность:
Наливной полиуретановый пол серии "Ультралайн"	25	высокая	высокая	высокая	высокая	есть
Тонкослойное окрасочное покрытие серии "Полилайн"	5	высокая	высокая	высокая	высокая	есть
Эпоксидный наливной пол	5	средняя (низкая стойкость к удару)	высокая	низкая	высокая	есть
Промышленный линолеум	5	низкая	высокая	высокая	низкая	иногда
Керамическая плитка	10	низкая (трещины и сколы)	средняя (грязь в швах)	нет	высокая	нет
Керамогранит	15	средняя (низкая стойкость к удару)	средняя (грязь в швах)	нет	высокая	нет

Наименование материала пола:	Истираемость в местах интенсивных нагрузок, мкм:	Скользкие свойства	Производительность, кв.м./см:	Стоимость 1 кв.м. вместе с работой:	Простота ремонта:	Затраты на ремонт:
Наливной полиуретановый пол серии "Ультралайн"	8	низкие	500	\$20,00	высокая (заливка поврежденного участка)	Низкие
Тонкослойное окрасочное покрытие серии "Полилайн"	8	низкие	500	\$12,00	высокая (заливка поврежденного участка)	Низкие достаточно подкрасить поврежденный участок
Эпоксидный наливной пол	30	средние	500	\$20,00	высокая (заливка поврежденного участка)	Средние, в случае появления трещин необходимо снятие пола
Промышленный линолеум	60	высокие	120	\$20,00	Низкая (полная замена материала)	Равна стоимости материала + работа
Керамическая плитка	60	высокие	20	\$35,00	Низкая (полная замена материала)	Равна стоимости материала + работа
Керамогранит	30	высокие	20	\$45,00	Низкая (полная замена материала)	Равна стоимости материала + работа


Истираемость покрытий пола, мкм



Срок службы половых покрытий, лет



Стоимость кв.м. вместе с работой по укладке



Производительность по укладке, кв.м./смена

